B6FJ-2401-01-00

スタートガイド 1

パソコンをお使いいただくための準備

設置編

このマニュアルでパソコンの設置を行います。

FMV-DESKPOWER

F/E70T, F/E70N, F/E67N

㋐0909-1

T4988618649124

1 添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名(品名)を記入してください。

■ イラストについて
このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

重要
添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。
添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※ AC アダプタや AC ケーブルなどを束ねているバンド（針金）は、必ず取り外してからお使いください。

- □ パソコン本体
- □ ワイヤレスキーボード

箱入り

- □ 単４アルカリ乾電池

２本セット、キーボード用

- □ 横スクロール機能付ワイヤレスマウス（レーザー式）

- □ マニュアルセット
  マニュアルセットの中身を確認してください。
  - ■ スタートガイド１　設置編
    ※このマニュアルです。
  - □ スタートガイド２　セットアップ編
  - □ テレビ操作ガイド
  - □ 取扱ガイド
  - □ トラブル解決ガイド
  - □ サポート＆サービス
  - □ 安心してお使いいただくために

- □ 単３アルカリ乾電池

２本セット、マウス用

- □ リモコン

- □ 単４マンガン乾電池

２本セット、リモコン用

- □ B-CAS（ビーキャス）カード
  台紙に貼り付けられています。地上デジタル放送を視聴する際に必要なカードです。

- □ トラブル解決ナビ＆ソフトウェアディスク１

- □ AC アダプタ

- □ AC ケーブル

- □ 保証書
  梱包箱に貼付

重要
パソコン本体を箱から出したときの注意（タッチパネル搭載機種のみ）
ディスプレイ（画面）に割れやヒビを見つけた場合は、パソコンをご使用にならず、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。
「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」のご利用については、『サポート＆サービス』をご覧ください。

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

● F/E70T の場合
● 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合
F/E70N, F/E67N

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
  ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）際に使います。

● 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合
F/E70N, F/E67N

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
  ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）際に使います。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
  ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）際に使います。
  初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

● F/E70T の場合
● 次の機種で「無線 LAN［ラン］」を選択した場合
F/E70N, F/E67N

- □「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。
ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

● 次の機種で「FeliCa［フェリカ］ポート」を選択した場合
F/E70N, F/E67N

- □ FeliCa ポート・カードホルダー

「FeliCa Reader/Writer」というラベルが貼ってある箱に入っています。

重要
添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後１ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付　通話料無料　**0120-926-220**

携帯電話、PHS、海外からはこちら　**045-514-2260**（通話料金お客様負担）　受付時間：9：00～17：00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶ 1 を選択してください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
　→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に ＊ ボタン）を押してください。
●ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
　→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

注1：電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
注2：システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
注3：音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。
☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後１ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。
☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート＆サービス」をご覧ください。

② 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、『安心してお使いいただくために』をお読みください。

パソコンは次のような場所でお使いください

パソコンから排気した熱がこもらないような場所に設置してください。

・パソコン本体の通風孔はふさがないでください。
・パソコン本体上部や背面と壁などとの間は、10cm 以上のすき間をあけてください。
・通風孔の空気の流れは、左図の ➡ をご覧ください。

パソコンの転倒を防ぐために

地震の場合やパソコンにぶら下がったり寄りかかったりした場合に、パソコンが転倒することがあります。パソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、パソコン本体を固定してください。

丈夫なひもで、しっかりした壁や柱にパソコンを固定してください。壁や柱への固定に金具をご使用になる場合は、ひもが外れない形状のものをお使いください。

注意

・地震などでのパソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
・転倒･落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒･落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。
また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものであり、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

・台所などの油を使用する場所の近く
・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所（棚、ドア付 AV ラックなど）
・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意

・本製品の近くで携帯電話や PHS［ピーエイチエス］などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合があります。また、パソコン本体内部の温度が低くなると、ファンの回転が止まることがあります。これらは故障ではありません。そのままお使いください。
・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。

無線 LAN をお使いになる場合（無線 LAN 搭載機種のみ）

電子レンジの近く、Bluetooth®［ブルートゥース］ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。調節するときは、パソコン本体を倒さないよう注意してください。

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

❸ キーボード／マウスを準備する

❶ 裏返して電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池を入れます。

■ワイヤレスキーボード
単４乾電池（２本）

■横スクロール機能付
ワイヤレスマウス（レーザー式）
単３乾電池（２本）

乾電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意してください。
正常に動作しなくなる場合があります。

❷ 電池ボックスのふたを閉めます。

■ワイヤレスキーボード

■横スクロール機能付
ワイヤレスマウス（レーザー式）

❸ 電源スイッチを ON 側にして、電源を入れます。

■ワイヤレスキーボード

■横スクロール機能付
ワイヤレスマウス（レーザー式）

電源スイッチを ON にしても、ステータスランプが緑色に点灯しない場合は、何度か乾電池を入れ直してください。

乾電池の寿命について

・ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池または充電池に交換してください。
・電池を交換する目安は、マウスの場合は１日3.5 時間の使用で３ヶ月、キーボードの場合は６ヶ月です。
ただし、マウスの電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。

乾電池を入れるときの注意

・アルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を使用してください。マンガン乾電池などをお使いになると、電池寿命が極端に短くなります。
・＋（プラス）と－（マイナス）の向きに注意して、表示どおりに入れてください。

❹ FeliCa ポートを接続する（FeliCa ポートが添付されている機種のみ）

このパソコンですぐに FeliCa［フェリカ］ポートを使用しない場合は、ここで接続する必要はありません。後からでも接続できます。

❶ FeliCa ポートを、パソコン本体背面の USB［ユーエスビー］コネクタに接続します。

どの USB コネクタに接続しても構いません。

❺ AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを接続してください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

❶ AC アダプタを接続します。

① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
② AC アダプタをパソコン本体背面の DC-IN［ディーシーイン］コネクタに接続します。
③ ケーブルを固定します。
④ 電源プラグをコンセントに接続します。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行２極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。
接続先のコンセントには「平行２極プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器（LAN［ラン］ケーブル、USB［ユーエスビー］メモリ、メモリーカード、プリンターなど）は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

6 キーボード／マウスをパソコンに認識させる

初めてキーボードやマウスに乾電池を入れたときには、キーボードやマウスをパソコンに認識させる必要があります。このマニュアルの手順どおりに作業を行った場合は、次の説明をご覧ください。

キーボードをパソコンに認識させる

1. キーボードを、パソコン本体のキーボード／マウスアンテナから 1m の範囲内に置きます。

   キーボードの状態表示 LCD［エルシーディー］のアイコンが数回点滅します。

これでキーボードがパソコンに認識され、使えるようになりました。

マウスをパソコンに認識させる

1. マウスを、パソコン本体のキーボード／マウスアンテナから 1m の範囲内に置きます。
2. マウス表面のステータスランプが、赤色と緑色に点滅していることを確認します。

これでマウスがパソコンに認識され、使えるようになりました。

キーボードやマウスが正常に動作しない場合

Windows のセットアップなどでキーボードやマウスが正常に動作しない場合は、次のことを確認してください。

・乾電池の向きを確認し、乾電池を入れ直してください。
・電源スイッチが ON 側になっているか確認してください。
・電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・電源プラグがコンセントに接続されているか確認してください。
・キーボードとマウスは、キーボード／マウスアンテナの近く（3m 以内を推奨）に置かれているか確認してください。

これらのことを確認してもマウスやキーボードが正常に動作しない場合は、キーボードやマウスをパソコンに再認識させる必要があります。再認識させる方法については、『取扱ガイド』→「パソコンの取り扱い」→「ワイヤレスキーボード／ワイヤレスマウスを使う」→「キーボードやマウスをパソコンに再認識させる」をご覧ください。

7 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に『スタートガイド2　セットアップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、『スタートガイド2　セットアップ編』の手順に進みます。

時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためには、『スタートガイド2 セットアップ編』の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか？
　奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度お確かめください。
　接続例については、『取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる／切る」をご覧ください。

電源を入れる

電源を入れてから「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
この間、絶対に電源を切らないでください。

1. パソコン本体前面の ⏻（電源）マークに触れます。

2. ⏻（電源）マークが点灯していることを確認します。

   電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

⏻（電源）マーク

3. 『スタートガイド2　セットアップ編』をご用意ください。

   この後、「Windows のセットアップ」を行います。

4. そのまましばらくお待ちください。

   電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

タッチセンサの注意

画面オフボタン、明るさ調節ボタン、CD/DVD 取り出しボタン、および電源ボタンは、静電容量式のタッチセンサ方式を採用しています。操作の際は、素手でタッチするようにしてください。

・ものさし、木製やプラスチック製の棒、その他の非導通の物体では、タッチを検出できません。
・タッチセンサと指の間に、手袋や指サック、絆創膏などがあると、タッチを検出できない場合があります。

➡ この後『スタートガイド2　セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。